

Identification du véhicule



Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WV2ZZZ5T95H008726
Modèle	Multivan TRCM
Date de production	07.11.2024
Année	2025
Type de vente	STNG37
Code d'identification moteur	DRNB
Code d'identification boîte de vitesses	WFS
Code d'identification transmission	7A
Équipement	ZE
Couleur du toit	2T
Couleur extérieure / Code peinture	8E / A7W

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Porte-à-faux	00B	Porte-à-faux à l'arrière, moyen
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0IJ	Différenciation de pose pour boîte de vitesses " DQ381" -- pièces de véhicule --
Classe de poids essieu avant	0JC	Classe de poids essieu avant plage de poids 3
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Plaque de protection de soubassement	0S0	Sans protection anti-encastrement
tapis	0TC	Fußmatten vorn
Notices d'utilisation	0XX	Documentation de bord en allemand (exportation)
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YC	Plage de poids 3 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Systèmes d'alimentation en carburant	1A1	Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection avec système d'injection sans retour
Systèmes de freinage	1AQ	BRS pour véhicules sans entraînement électrique (ESC et répartition électronique de la force de freinage)
Amortissement/suspension trains roulants	1BA	Federung/Dämpfung, Standard
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G3	Roue de secours avec pneu normal, alliage léger

Caractéristique		Désignation
Plaques informatives	1HZ	Plaques de notifications sans groupe de pays
Version de frein à l'avant	1LB	Freins à disque à l'avant
Dispositif d'attelage	1M6	Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
Direction	1N3	Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
Caches de roue	1NL	Protections pour jantes en alliage léger
Boulons de roue antivol	1PB	Boulons de roue, verrouillables
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T9	Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation
Tablette escamotable	1U0	sans table
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	2DF	Différenciation des classes de véhicule -7T0-
Volants	2FE	Volant cuir multifonction avec tiptronic
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Protection de seuil de chargement	2P0	Sans protection de seuil de chargement
Monogramme	2QE	Inscription Multivan
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WA	Ohne zusätzliche Bereifung
Cloison	3CA	Sans paroi
Trappe de pavillon/capote	3FG	Toit vitre
Trappes/rangements dans le coffre à bagages	3N0	Sans boîtes de rangement dans le coffre à bagages
Systèmes de retenue à l'avant	3QH	Ceintures sécurité auto. trois points à l'avant, avec rétracteur de ceinture, prétensionneur ventral et régl. hauteur
Types de toit	3R0	Toit normal
Portes arrière/hayon	3RP	Hayon confort
Siège avant, à droite	3SB	Siège normal à l'avant droit
Siège avant, à gauche	3TB	Siège normal à l'avant gauche
Couvre-coffre	3U3	Couvre-coffre avec filet de rangement
Troisième rangée de sièges	3VN	3 sièges individuels
Mesures d'insonorisation de l'intérieur	3W3	Besondere Innengeräuschkämpfung
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZB	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	Sièges avant chauffants, réglables séparément
Deuxième rangée de sièges	4C6	Deux sièges
Ventilation de siège/siège massEUR	4D0	Sans aération de siège/siège massEUR
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à gauche	4FH	Fenêtre latérale fixe dans le compartiment de charge/passagers à gauche
Assistant d'évitement/assistant de braquage	4G3	Avec support aux manoeuvres d'évitement avec assistant de bifurcation
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Glace latérale arrière dans le compartiment de charge/passagers à droite	4JH	Fenêtre latérale fixe dans le compartiment de charge/passagers à droite
Verrouillage de porte et de trappe	4K5	Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Advanced" sans dispositif de sécurité Safe
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L6	Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique

Caractéristique		Désignation
Accoudoirs pour sièges avant	4S1	Accoudoirs pour les deux sièges avant
Airbag	4UF	Airbag côté conducteur et côté passager avant, sans sac gonflable de genoux, avec désactivation côté passager avant
Norme d'émission	4VN	Norme d'émission, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB
Boîte à gants	4Z5	Couvercle de boîte à gants, avec éclairage
Revêtements de plancher dans le compartiment de charge/passagers	5BE	Revêtement en plastique renforcé dans le compartiment passagers
Équipements de véhicule différents	5EW	Homologation comme voiture de tourisme
Fréquence porteuse pour radiocommande	5F1	Pays compatible technologie à bande ultralarge et fréquence porteuse comprise entre 433,92 et 434,42 MHz
Rangements de la cabine	5FA	Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus
Rideaux/stores	5G0	Sans rideaux
Actionnement de serrure hayon / capot arrière	5I6	Ouverture confort du hayon (pédale virtuelle) plus Easy Close
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5MB	Inserts décoratifs
Portes, compartiment passagers/de charge, à gauche	5Q8	Porte coulissante électrique à gauche (Easy Open)
Portes, compartiment passagers/de charge, à droite	5R8	Porte coulissante électrique à gauche (Easy Open)
pare-soleil	5XJ	Pare-soleil avec miroir, éclairé, avec étiquette d'airbag sur les pare-soleil et le montant central
Extincteur	6A0	sans extincteur
Airbag latéral	6C6	Airbag latéral à l'avant, plus airbag de tête à l'avant et à l'arrière, airbag central à l'avant
Accoudoir central à l'arrière	6D0	Sans accoudoir à l'arrière
Accoudoir central	6E0	Sans accoudoir central à l'avant
Composants avec surface spéciale	6FJ	Boîtiers de rétroviseur extérieurs Noirs
Assistant de maintien de voie/assistant de bouchon	6I1	Assistant de maintien sur la voie
Grille de calandre	6KE	Grille de calandre
Bavette pare-boue	6N0	sans pare-boue
Câble de recharge mode 3	76A	Sans câble de chargement mode 3
Protection antivol système	7AL	Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage
Prise de courant	7B0	Sans prise
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	7J2	Combiné d'instruments librement programmable Medium
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système de navigation	7UX	Préparation pour système de navigation (Baseline)
Système de sécurité étendu	7W0	Sans système de sécurité étendu
Système d'aide au stationnement	7X5	Assistant aux manœuvres de stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y0	Sans assistant de changement de voie
Autoradios	8DF	Système Infotainment avec options modulaires extensibles (mise à jour des modèles MIB3) version 1
Deuxième batterie/pose de batterie	8FA	Ohne 2. Batterie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G5	Matrix-Beam multiples
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8IU	Phares principaux à DEL avec répartition variable de l'éclairage

Caractéristique		Désignation
Réduction de la distance d'arrêt	8J3	Front Assist avec avertissement et freinage pour véhicules, piétons et cyclistes
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q5	Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)
Clé pour système de fermeture	8QJ	Clé pour système de fermeture avec télécommande
regulateur de vitesse	8T2	Régulateur de vitesse (GRA) électronique
Odomètres supplémentaires	8U0	Sans odomètre supplémentaire
Bloc de feux arrière	8VH	Feux arrière à LED avec style spécial
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WF	Feux tout-temps
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Systèmes d'alarme spéciaux	9A0	Sans système d'alarme pour taxi
Chauffage-climatiseur	9AH	Climatronic avec 2e évaporateur et 2e chauffage
Plafonniers dans le compartiment passagers/de charge	9CA	Sans plafonnier dans le compartiment passagers/charge
Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio	9D0	sans preequipement p. emetteur-recepteur radio
Allumage des projecteurs	9I5	Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
Feux d'identification sur le toit	9KA	Sans feu d'identification
chauffage d'appoint	9M5	Chauffage d'appoint
Contrôle de ceinture de sécurité	9P4	Rappel de ceinture de sécurité, contact électr. à l'avant et à l'arrière, optique et acoustique
Témoins d'alerte supplémentaires	9TJ	Feux de signalisation supplémentaires (au niveau de la porte) à l'avant
Montage de haut-parleurs	9VV	Système audio (caisson graves, haut-parleur à effets, haut-parleur central et amplificateur)
Raccord "multimédia" vidéo/DVD/ordinateur portable	9WJ	App-Connect avec et sans fil
Tension de service	9Z0	Tension de service 12 V
Téléphone/système télématique	9ZX	Préparation pour téléphone portable
Niveaux d'équipement	A8E	Multivan Comfortline
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B32	Pays avec homologation de type Luxembourg
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C11	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CQ4	Jantes en alliage léger 7,5J x 18
Caractéristiques du moteur	DF9	Moteur ess. 4 cyl. 2,0 l/150 kW (16 s.) turbo FSI, homo., m. base: TR6/T2A/T2C/ TC3/T12/T66/T4X/T12/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M
Versions de promotion	E0L	"Edition"
Services mobiles en ligne	EL5	Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage
Détection de fatigue	EM2	Détecteur de déviation et de fatigue
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Câble de recharge	EV0	Sans câble de chargement
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard

Caractéristique		Désignation
Nombre de sièges	FS7	7 sièges
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1C	Boîte automatique à 7 rapports
Éthylotest anti-démarrage	GV1	Préparation pour éthylotest anti-démarrage
Car2X	GW0	Sans Car2X
Plage de poids à vide	IG0	Fourchette de poids à vide standard
Armoire encastrée	II0	Sans armoire encastrée
Poids sur essieu avant	IM0	Poids sur essieu avant standard
Poids sur essieu arrière	IN0	Poids sur essieu arrière standard
Interface pour système de gestion de flotte	IS0	Sans interface pour utilisation externe
Batteries	J2D	Batterie 380A (68Ah)
Pneus 215/45 R16 86V	J61	Pneus toute saison 235/50 R18 101H xl
Formes de carrosserie	K4H	Superstructure fermée
Systèmes de vision périmétrique	KA2	Avec système de caméra de recul (version 2)
Affichage tête haute	KS0	Sans affichage tête haute
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Limiteur de vitesse/limiteur de vitesse prédictif (ISA)	LT2	Avec limiteur de vitesse prédictif
Garnitures de siège	N2S	Sellerie en Alcantara
Marquise	NF0	Ohne Markise
Contrôle de connectivité de calculateurs UN-ECE	NI1	Avec cybersécurité et mise à jour logicielle UNECE
Cache du moteur	NM0	Sans cache moteur
Capacités des batteries/alternateurs	NY0	Capacité standard de la batterie/l'alternateur
Fonction d'appel	NZ2	Pan-European-eCall
	P2F	Pack Stationnement de base
	PT3	Pack Easy Open de base
Installation photovoltaïque/solaire	QB0	Sans installation photovoltaïque
Type de glace (sauf pare-brise)	QC3	Verre teinté sombre dans le fond du véhicule, verre athermique à l'avant
Pack Rangements	QE4	Pack vide-poches 2
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH3	Commande vocale plus ICC (InCarCommunication)
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ0	Sans pack alu/chrome
Caméra/capteur de distance	QK1	Avec caméra multifonction
Pack Lumière (éclairages)	QQ0	Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR9	Mit Verkehrszeichenerkennung
Réception TV/réception radio numérique	QV3	Digitaler Radioempfang
	R2S	Préparé pour VW Connect et VW Connect Plus
Code contrôle (pas de famille PR)	S5X	Compléter des équipements spéciaux
Code contrôle (pas de famille PR)	SU1	Das Auto
Moteur de base	T3J	Moteur essence 4 cyl. 2,0l Ens.06Q.B 888evo4
Combinés d'instruments	USA	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Interface électrique pour utilisation externe	U9E	Externe, prise(s) de données et prise(s) de chargement USB Type C à capacité de charge accrue
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus

Caractéristique		Désignation
Pédalier	VF0	Fußhebelwerk "Standard"
	WF8	Luxembourg
	YR2	Contrôle NV-SE
	YR6	Contrôle NV-SE
	Z0H	Jantes en alliage léger "Toshima" 7,5J x 18, en Noir Brillant
	Z2H	Pack Top
	Z3D	Modèle spécial "Edition"
	ZBE	Pack 7 Places = 2-2-3, vis-à-vis